

HIAB MULTILIFT FUTURA 12

nový ramenný (řetězový) nosič kontejnerů na prodej



Foto: CONTSYSTEM s.r.o.

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699



Foto: HIAB

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.
Sídlo firmy
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.
Servisní a montážní středisko
Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

1.1. Výrobce Hiab Multilift

Společnost HIAB AB je celosvětově největší dodavatel silniční manipulační techniky s výrobními závody v deseti zemích světa, rozsáhlou celosvětovou prodejní a servisní sítí a vlastním vývojem. Společnost Hiab je součástí korporace Cargotec, zastřešující značky Hiab, Kalmar a McGREGOR.

S hákovými a řetězovými nosiči Hiab MULTILIFT si zachováte konkurenceschopnost bez ohledu na to, zda se zabýváte převážením rozměrných materiálů, objemného odpadu, štětku, kovového šrotu nebo vybavení v kontejnerech. Naše hákové a řetězové nosiče mají nejlepší produktivitu a spolehlivost na trhu a poskytnou vám výhodu při řešení jakýchkoli problémů, s nimiž se setkáte při manipulaci s nákladem. Věnujte nám trochu času a zjistíte, proč může výběr hákových a řetězových nosičů znamenat značný rozdíl ve vaší výkonnosti.

První MULTILIFT byl uveden na trh v roce 1949. Dnes existují účinné hákové a řetězové nosiče MULTILIFT pro téměř jakýkoli představitelný úkol. V naší nabídce najdete ideální produkt pro vaše potřeby.

Řetězové nosiče nové generace MULTILIFT FUTURA jsou navrženy tak, aby vás posunuly na novou úroveň produktivity, bezpečnosti a flexibility. Nový nosič MULTILIFT Futura s více než stovkou inovací se řídí heslem Built To Perform, které se vztahuje na dnešní i budoucí potřeby.

Multilift Futura ukazuje cestu v manipulaci s řetězovými kontejnery a vyznačuje se dlouhým seznamem konstrukčních inovací – mnoho z nich je patrných navenek, ale mnohem více se skrývá pod povrchem. To vše zaručuje nejvyšší odolnost, profesionální vzhled, vrcholný výkon a bezpečný, snadný a rychlý provoz.

Konstrukce EvoLight™ znamená větší užitečné zatížení. Nosič MULTILIFT Futura je lehký, štíhlý a houževnatý. Zcela přepracovaná lehká ocelová konstrukce vám zvýší přípustné užitečné zatížení o 300-500 kg, aniž by slevovala z pevnosti. To znamená, že uvezete více a současně ušetříte palivo a snížíte emise CO₂. A také vám pomůže omezit opotřebení součástí v ulicích měst.

SwanNeck™ zvětšuje dosah. S charakteristickou konstrukcí MULTILIFT SwanNeck™ můžete dosáhnout dále než konkurence. Doslova. Přesně vypočítané zakřivení v kombinaci s velmi dlouhými teleskopickými rameny zvětšuje dosah řetězového nosiče při manipulaci s kontejnery a zároveň udržuje dokonalou stabilitu, a to i při zvedání přes ploty a překážky nebo v šikmém úhlu. **Pohyblivé části jsou opatřeny maznicí.**

FlexControl™ nabízí volnost ovládání. FlexControl™ vám dává volnost v přizpůsobení svého řetězového nosiče – vzhledem k tomu, že tento modulární systém umožňuje snadnou dodatečnou montáž, zaplatíte pouze za to, co potřebujete, a když to potřebujete. Ovládací doplňky zahrnují dokonce možnost instalovat venkovní ovládací prvky, ovládání do kabiny, rádiové dálkové ovládání nebo vlastní kombinaci ovládání.

Mezi další inteligentní doplňky patří dynamický vážicí systém ve stroji, který zvaží kontejner během nakládání, a inteligentní pohon teleskopických ramen a stabilizačních podpěr. Při použití inteligentního pohonu lze ovládat pravou nebo levou stranu buď současně, nebo nezávisle, a udržovat konstantní rychlost bez ohledu na způsob a směr řízení funkcí.

- Ovládací systém s jednotkou PLC a rozhraním sběrnice CAN
- Ovládání v kabině, rádiové ovládání, venkovní ovládání nebo kombinace
- Dynamický vážicí systém ve stroji
- Komfortní dvourychlostní pohon hlavních ramen
- Rychlé vykládání s bezpečnostním blokováním
- Inteligentní pohon teleskopických ramen a stabilizačních podpěr

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

www.contsystem.cz

Kryt SkipTop™ zakryje jakýkoli náklad – automaticky, rychle a bezpečně. Stačí stisknout tlačítko a kryt SkipTop™ automaticky, rychle a bezpečně zakryje jakýkoli náklad. SkipTop™ vám šetří čas i záda, již nemusíte šplhat a zápat s kryty a lany. Nemluvě o vyšších bezpečnostních standardech v silničním provozu.

SafetyPlus™ zvyšuje bezpečnost obsluhy i okolí. MULTILIFT klade na první místo bezpečnost obsluhy i okolí. Řetězový nosič nové generace je rozšířen o špičkové inovace v oblasti bezpečnosti, například hydraulické boční dorazy, hydraulické jištění kontejneru a přesné ovládací prvky kombinované s bezpečnostním blokováním, které pomáhají vyloučit zbytečná rizika při manipulaci s řetězovými kontejnery.

- Náležitě dimenzované úvazy
- Hydraulické boční dorazy
- Hydraulické zadní jištění
- Ručně nastavitelné a blokované zarážky po stranách kontejneru a vpředu
- Pneumatická bezpečnostní západka pro vyklápěcí hák

Náhradní díly Hiab Multilift jsou navrženy speciálně pro zařízení Hiab Multilift. Dosahují tak požadované kvality, zaručují spolehlivost a poskytují optimální výkon.

Prémiová kvalita oceli konstrukčních součástí zařízení Hiab Multilift zaručuje konstrukční pevnost a trvanlivost strojů Hiab i při nepřetržitém provozu.

Řídicí systémy Hiab Multilift ztělesňují pokročilou technologii, kvalitu a bezkonkurenční spolehlivost.

Speciální antikorozi povrchová úprava nDurance zajišťuje maximální ochranu před vlivy počasí, kterým jsou stroje Hiab každým dnem vystaveny.

Nosiče kontejnerů Multilift vyhovují požadavkům vyhlášeným ve směrnici EU týkající se strojních zařízení.

1.2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je **ramenový nosič kontejnerů Multilift FUTURA 12:**

- **Modelová řada FUTURA** představuje sérii ramenových (řetězových) nosičů kontejnerů nové generace, které se vyznačují vysokou úrovní produktivity, bezpečnosti a flexibility.
- **Číslo 12** označuje nosnost (v tunách).
- **Barva nosiče** – v barvě RAL 9005 černá

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.
Sídlo firmy
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

CONTSYSTEM s.r.o.
Servisní a montážní středisko
Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

www.contsystem.cz

1.3. Technické vybavení Multilift FUTURA 12

Ramenový (řetězový) nosič kontejnerů Multilift FUTURA 12, který je předmětem nabídky, je konfigurován v následujícím technickém provedení:

Ovládací systém:



- **FlexControl™** - Ovládací systém s jednotkou PLC a rozhraním sběrnice CAN obsahuje kombinaci venkovních ovládacích prvků a rádiového dálkového ovládání
 - **Přesné ovládání zvyšuje bezpečnost a zaručuje, že lze provádět i nejtěžší úlohy.**
 - **Dvourychlostní komfortní pohon hlavních ramen s rychloposuvem nezátížených ramen**
 - **Proporcionální pohon hlavních ramen**
 - **Třetí regenerativní rychlost - Rychlé vyklápění (vyprazdňování) s bezpečnostním zámekem**
 - **Inteligentní pohon pro teleskopické ramena a stabilizační nohy – lze ovládat pravou nebo levou stranu buď současně, nebo nezávisle**
- **Vestavěná diagnostika** indikující vadné části, u nichž příčinou závady bylo mechanické poškození

Základní funkce, standardní výbava (součást nabídky):

- Barva RAL 9005 černá s povrchovou úpravou nDurance + zinkový prumer
- Konstrukce EvoLight™ - 12 tun s ochranou kabiny
- SwanNeck™ telescopic arms – teleskopická ramena s prodloužením 1.400 mm
- Hydraulicky výsuvné zadní opěry – ploché
- FlexControl™ - pákové vnější ovládání v kombinaci s joystickovým ovládáním do kabiny



- **SafetyPlus™** - zvyšuje bezpečnost obsluhy i okolí
 - Dva háky pro zachycení kontejneru – transportní poloha vzpřímená – zajišťují kontejner při jízdě
 - Sada dimenzovaných řetězů se zkracovači
 - **Hydraulické boční dorazy**
 - Ručně nastavitelné blokovací zarážky (dorazy) vpředu
 - Pneumatická bezpečnostní západka pro vyklápěcí hák
 - Lano pro vyklápění kontejneru ve výšce



AUTORIZOVANÝ DEALER



STEELBRO
CONTAINER HANDLING SOLUTIONS

CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko


Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

Příslušenství dodávané k nosiči (součást nabídky):

- Montážní sada
- Hydraulická nádrž 70 l integrovaná v ochranném krytu kabiny
- Hydraulické pístové čerpadlo SAP 064
- Zadní nášlapy
- Kryty zadních světel
- Zadní zábrana proti podjetí



Dokumentace dodávaná k nosiči:


- Protokol o provedené zkoušce po montáži
- Prohlášení o shodě - CE
- Návod k obsluze (v českém jazyce)
- Zaškolení obsluhy



1.4. Technická specifikace Hiab Multilift FUTURA12

Základní technické parametry:

Nosnost nosiče	12 tun
Typ podvozku	2 osy
Celková nosnost podvozku	18 tun
Max. pracovní tlak	30 MPa
Hmotnost nosiče	2.600 kg
Teleskopické prodloužení ramen	1.400 mm
Podúrovňové nakládání	800 mm
Kapacita při plném výsunu ramen	7.400 kg



AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.
Sídlo firmy
Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

CONTSYSTEM s.r.o.
Servisní a montážní středisko
Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

1.5. Cena Hiab Multilift FUTURA 12

CENA UVEDENÉHO PROVEDENÍ BEZ MONTÁŽE

820.000,- Kč

**CENA MONTÁŽE BUDE STANOVENA DLE POUŽITÉHO PODVOZKU
A JEHO VYBAVENÍ**

**UVEDENÝ SKLADOVÝ NOSIČ KONTEJNERŮ MULTILIFT FUTURA 12 JE
VYBAVEN NADSTANDARDNÍ VÝBAVOU V HODNOTĚ TĚMĚŘ **200.000,- Kč****


▪ Rádiové ovládání nosiče




▪ Kryt SkipTop™ - automatické zakrývání kontejneru



▪ Boční hydraulické jištění kontejneru



▪ Indikativní systém vážení včetně displeje v kabině



AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699

1.6. Všeobecné obchodní podmínky CONTSYSTEM s.r.o.

Záruční, pozáruční servis a náhradní díly:

- Záruční a pozáruční servis je zabezpečován přímo firmou CONTSYSTEM s.r.o. provozovna Ostrava a smluvními partnery v ČR: KMH servis s.r.o. – Šenov, FISS, spol. s r.o. - Brno, Čerešna Michal – Mnichovo Hradiště, Okrouhlický s.r.o. - Hradec Králové, CH+S SERVIS, s.r.o. - Čestlice, Hrbáček s.r.o. - Klenčí pod Čerchovem, Serviscentrum Vysočina, s.r.o. – Jihlava.
- K tomu účelu má firma vyškolené pracovníky přímo u výrobce HIAB AB a vlastní veškeré programové vybavení nutné ke všem činnostem.
- Účast servisu je do 24 hodin od prokazatelného nahlášení poruchy. Termíny pozáručního servisu jsou řešeny dle servisní smlouvy.
- Mimo území ČR lze opravy realizovat přes širokou síť servisních středisek výrobce HIAB AB.

Záruční plnění:

- **24 měsíců na kompletní nosič kontejnerů.**
- **60 měsíců na konstrukci (nosné části)**
- Záruka je platná při splnění pravidelných prohlídek daných Uživatelskou příručkou a návodem na obsluhu (část Záruční podmínky) společnosti HIAB AB.
- První povinný servis po 50 MH nebo 2 měsíce od převzetí na území ČR – v ceně zakázky. Další servisní prohlídky – dle Uživatelské příručky a návodu na obsluhu (část Pravidelný servis) společnosti HIAB AB.

Platební podmínky:

- Budou upřesněny v kupní smlouvě nebo objednávce.

Dodací lhůta:

- **SKLADEM – ihned k montáži**

Cenovou nabídku vyřizuje:

Petr Misař

obchodně-technický zástupce

E: petr.misar@contsystem.cz

T: +420 720 994 158

AUTORIZOVANÝ DEALER



CONTSYSTEM s.r.o.

Sídlo firmy

Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Česká Republika

www.contsystem.cz

CONTSYSTEM s.r.o.

Servisní a montážní středisko

Lihovarská, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
T: +420 553 666 612, E: obchod@contsystem.cz

IČO 277 93 486

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 138699