

V Ostravě 2.10. 2023

PRACOVNÍ PLOŠINA NEW EUROSFILO 19/2/7(8.5) HQ NA PODVOZKU IVECO DAILY 35S14 V



Pracovní plošina NEW EUROSFILO 19/2/7(8.5) HQ na podvozku IVECO DAILY 35S14H P3450, rok výroby 2023

Technická specifikace:

- Pracovní výška **19 m**
- Boční dosah **7 m** při zatížení 200 kg a **8,5 m** při zatížení koše 120 kg
- Nosnost koše 200 kg
- hliníkový koš s automatickým vyrovnáváním
- Otáčení věže o 360°
- 100% hydraulické ovládání s nízkým tlakem 25bar (dlouhá životnost systému)
- Elektrická zásuvka 230 V v koši
- Start a stop motoru z koše
- Ovládání dvou funkcí naráz pro lepší pohyblivost
- Nouzové ovládání ze země
- 1 fixní rameno a 2 teleskopická
- Blokace výložníků při nesprávném zajištění stability
- Kontrolky PTO, opěr a chodu plošiny v kabině
- Nouzová ruční pumpa na hydrauliku
- Magnetický maják

LOGISTICS & CONNECTED SOLUTIONS

CONTSYSTEM Group SE

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika
T: +420 724 605 204, E: obchod@contsystemgroup.com

www.contsystemgroup.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl H, vložka 1215.
IČO 091 37 645

Vozidlo IVECO DAILY 35S14 V, rok výroby 2023

Technická specifikace a výbava:


IVECO

IVECO DAILY 35S14 V

Hnací ústrojí vozidla

Motor: F1A 140hp 2.3 L Eu6d

Vznětový řadový čtyřválec. Přímé vstřikování Common rail, z.rozvod DOHC 16V. Přepřívání s variabilní geometrií e-VGT s mezichladičem. Blow by rekuperace oleje. El.ovládané chlazení. El. předehřev. Indikace řazení GSI. Stop&S ready. Smart alternator. Zdvih. objem: 2287 cm³
ATS: Hi-SCR (DOC, DPF, SCR), HiPressure EGR.



Verze motoru / Emise	F1AGL411Y*E / Euro 6d tem LD
Maximální výkon [kW / ot/min]	100 / 2 800 – 3 600
Maximální krouticí moment [Nm / ot/min]	350 / 1 500 – 2 500
Ekonomický rozsah otáček [ot/min]	1 500 – 2 750
Palivo	Nafta B7 nebo HVO XTL
Standardní uskladnění paliva	Nádrž nafty a AdBlue v podvozku

Převodovka a spojka: 6S350 DOD

Plně mechanicky synchronizovaná řazená 6ti stupňová dvouhřídelová převodovka s řazením bowdeny. Suchá jednotoučová spojka s talířovou pružinou a automatickým vymezováním vůle a hydraulickým ovládním. Převodové poměry: 5,00-2,635-1,503-1,00-0,812-0,685/ R4,189

Přední náprava

Řídící nepoháněná náprava, kola nezávisle zavěšena na dvojici trojúhelníkových příčných ramen, pérování a stabilizace příčným perem, tlumiče.

Zadní náprava

Hnací tuhá náprava s bezúdržbovým uložením jednomontáže kol v hmotnostně optimalizovaném tělese. Jednoduchý hypoidní převod. Zavěšení listovými pružinami, tlumiče, stabilizátor.

Jízdní výkony pro: 6S350 DOD

Stálý převod - poslední volba	3.615
Pneumatiky - poslední volba	225/65R16
Otáčky motoru při 65 / 80 / 90 / 120 km/h - poslední převod [ot/min]	1 267 / 1 559 / 1 754 / 2 339
Otáčky motoru při 50 / 65 / 80 km/h - předposlední převod [ot/min]	1 155 / 1 502 / 1 848
Rychlost na dolní zelené otáčky - poslední převod / předposlední převod [km/h]	77 / 65
Teoretická rychlost na horní zelené otáčky (poslední převod) [km/h]	141
Rychlost na nejpomalejší stupeň 700 / 2 000 ot/min [km/h]	4,92 / 14,05
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 3 500 kg	59,73% / 2,92%
Výpočetní stoupavost nejpomalejší / nejrychlejší převod pro 7 000 kg	26,14% / 1,11%

Výbava vozidla:

LOGISTICS & CONNECTED SOLUTIONS

CONTSYSTEM Group SE

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika
T: +420 724 605 204, E: obchod@contsystemgroup.com

www.contsystemgroup.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl H, vložka 1215.
IČO 091 37 645

- Nastavitelné sedadlo
- Nastavitelný volant
- Dvě sedačky
- Palubní počítač
- Elektrická okna
- Zrcátka manuální
- Topení (neobsahuje klimatizaci)
- Rádio dle přání zákazníka

Cena za komplet: 2 127 000 Kč + DPH

Kontakt:

Tomáš Hadinger

obchodní zástupce společnosti CONTSYSTEM

E: tomas.hadinger@contsystem.cz / obchod@contsystem.cz

T: +420 725 121 460

Kompletní nabídka pracovních plošin CO.ME.T: www.contsystemgroup.com

Kompletní nabídka hydraulické techniky HIAB, MULTILIFT: www.contsystem.cz

**LOGISTICS & CONNECTED
SOLUTIONS**

CONTSYSTEM Group SE

Lihovarská 2121/85, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, Česká republika
T: +420 724 605 204, E: obchod@contsystemgroup.com

www.contsystemgroup.com

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl H, vložka 1215.
IČO 091 37 645